ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

БЕССЕР-БЕЛ

ИСО 9001

Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 21
р/с BY20AKBB30120000027355100000
ЦБУ № 510 ОАО «АСБ «БЕЛАРУСБАНК» г. Минск, BIC: AKBBBY2X

УНН 100341300
ОКПО 14498245

Телефоны/факсы:
Приемная: 507-44-91
Бухгалтерия: 507-42-92

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: ул. Монтажников, 21. тел./факсы: 8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92

ПРАЙС-ЛИСТ НА ШЛИФОВАННЫЕ И ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ с 02 марта 2026 бел.руб. за 1 шт.

Наименование	Цвет	без НДС	с НДС
1ПБ39.17,5.4,1-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 1	Серый	10,50	12,60
Размер: **390x175x41 мм**	Красный 2%	10,70	12,84
Вес: 6,5 кг	Коричневый 2%	10,70	12,84
К-во на поддоне: 192 шт	Желтый 3,5%	11,10	13,32
Вес поддона: 1273 кг	Черный 5%	11,75	14,10
К-во на 1 м^2 14,7 шт	Зеленый 3,5%	12,90	15,48
К-во в 1 м^3 357 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.17,5.4,1-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 2	Серый	14,70	17,64
Размер: **390x175x41 мм**	Красный 2%	14,85	17,82
Вес: 6,5 кг	Коричневый 2%	14,85	17,82
К-во на поддоне: 192 шт	Желтый 3,5%	15,25	18,30
Вес поддона: 1273 кг	Черный 5%	15,70	18,84
К-во на 1 м^2 14,7 шт	Зеленый 3,5%	17,25	20,70
К-во в 1 м^3 357 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.17,5.8,8-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 3	Серый	12,10	14,52
Размер: **390x175x88 мм**	Красный 2%	12,55	15,06
Вес: 13,9 кг	Коричневый 2%	12,55	15,06
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	13,30	15,96
Вес поддона: 1359 кг	Черный 5%	14,10	16,92
К-во на 1 м^2 14,7 шт	Зеленый 3,5%	16,15	19,38
К-во в 1 м^3 167 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.17,5.8,8-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 4	Серый	16,15	19,38
Размер: **390x175x88 мм**	Красный 2%	16,40	19,68
Вес: 13,9 кг	Коричневый 2%	16,40	19,68
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	17,25	20,70
Вес поддона: 1359 кг	Черный 5%	18,15	21,78
К-во на 1 м^2 14,7 шт	Зеленый 3,5%	20,15	24,18
К-во в 1 м^3 167 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.17,5.2,4-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 5	Серый	9,80	11,76
Размер: **390x175x24 мм**	Красный 2%	9,95	11,94
Вес: 3,9 кг	Коричневый 2%	9,95	11,94
К-во на поддоне: 288 шт	Желтый 3,5%	10,25	12,30
Вес поддона: 1148 кг	Черный 5%	10,60	12,72
К-во на 1 м^2 14,7 шт	Зеленый 3,5%	11,85	14,22
К-во в 1 м^3 586 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.17,5.2,4-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 6	Серый	16,70	20,04
Размер: **390x175x24 мм**	Красный 2%	16,80	20,16
Вес: 3,9 кг	Коричневый 2%	16,80	20,16
К-во на поддоне: 288 шт	Желтый 3,5%	17,15	20,58
Вес поддона: 1148 кг	Черный 5%	17,45	20,94
К-во на 1 м^2 14,7 шт	Зеленый 3,5%	18,15	21,78
К-во в 1 м^3 586 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.17,5.5,8-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 7	Серый	9,50	11,40
Размер: **390x175x58 мм**	Красный 2%	9,80	11,76
Вес: 9,2 кг	Коричневый 2%	9,80	11,76
К-во на поддоне: 144 шт	Желтый 3,5%	10,25	12,30
Вес поддона: 1350 кг	Черный 5%	10,85	13,02
К-во на 1 м^2 14,7 шт	Зеленый 3,5%	12,20	14,64
К-во в 1 м^3 253 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			

отдел продаж:
тел./факс: 8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92
мобил.: +375 (29) 180-180-2, 180-180-7, 376-65-32

БЕССЕР-БЕЛ
www.besserbel.by

с 02 марта 2026

бел.руб. за 1 шт.

Наименование	Цвет	без НДС	с НДС
1ПБ39.17,5.5,8-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 8	Серый	13,70	16,44
Размер: **390x175x58 мм**	Красный 2%	13,95	16,74
Вес: 9,2 кг	Коричневый 2%	13,95	16,74
К-во на поддоне: 144 шт	Желтый 3,5%	14,25	17,10
Вес поддона: 1350 кг	Черный 5%	14,85	17,82
К-во на 1 м^2 14,7 шт	Зеленый 3,5%	16,40	19,68
К-во в 1 м^3 253 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.19.8,8-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 9	Серый	8,35	10,02
Размер: **390x190x88 мм**	Красный 2%	8,80	10,56
Вес: 15,1 кг	Коричневый 2%	8,80	10,56
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	9,40	11,28
Вес поддона: 1475 кг	Черный 5%	10,45	12,54
К-во на 1 м^2 13,5 шт	Зеленый 3,5%	12,90	15,48
К-во в 1 м^3 153 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.19.8,8-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 10	Серый	12,25	14,70
Размер: **390x190x88 мм**	Красный 2%	12,70	15,24
Вес: 15,1 кг	Коричневый 2%	12,70	15,24
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	13,40	16,08
Вес поддона: 1475 кг	Черный 5%	14,25	17,10
К-во на 1 м^2 13,5 шт	Зеленый 3,5%	16,70	20,04
К-во в 1 м^3 153 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.19.5,8-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 11	Серый	7,10	8,52
Размер: **390x190x58 мм**	Красный 2%	7,20	8,64
Вес: 10,0 кг	Коричневый 2%	7,20	8,64
К-во на поддоне: 144 шт	Желтый 3,5%	7,80	9,36
Вес поддона: 1465 кг	Черный 5%	8,40	10,08
К-во на 1 м^2 13,5 шт	Зеленый 3,5%	10,05	12,06
К-во в 1 м^3 233 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ39.19.5,8-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 12	Серый	11,10	13,32
Размер: **390x190x58 мм**	Красный 2%	11,20	13,44
Вес: 10,0 кг	Коричневый 2%	11,20	13,44
К-во на поддоне: 144 шт	Желтый 3,5%	11,85	14,22
Вес поддона: 1465 кг	Черный 5%	12,40	14,88
К-во на 1 м^2 13,5 шт	Зеленый 3,5%	13,95	16,74
К-во в 1 м^3 233 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
1ПБ30.30.5,8-К-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 13	Серый	8,85	10,62
Размер: **300x300x58 мм**	Красный 2%	9,25	11,10
Вес: 11,8 кг	Коричневый 2%	9,25	11,10
К-во на поддоне: 120 шт	Желтый 3,5%	9,90	11,88
Вес поддона: 1441 кг	Черный 5%	10,65	12,78
К-во на 1 м^2 11,1 шт	Зеленый 3,5%	12,70	15,24
К-во в 1 м^3 191 шт **ТУ BY 100341300.002-2017**			
БРТ60.19.8-ш Борт шлифованный п. 14	Серый	13,90	16,68
Размер: **600x188x78 мм**	Красный 2%	15,05	18,06
Вес: 21,0 кг	Коричневый 2%	15,05	18,06
К-во на поддоне: 56 шт	Желтый 3%	16,65	19,98
Вес поддона: 1201 кг	Черный 5%	18,35	22,02
К-во в 1 м.п. 1,67 шт	Зеленый 3%	24,85	29,82
К-во в 1 м^3 110 шт **СТБ 1097-98**			
БРТ60.19.8-п Борт полированный п. 15	Серый	20,80	24,96
Размер: **600x188x78 мм**	Красный 2%	21,45	25,74
Вес: 21,0 кг	Коричневый 2%	21,45	25,74
К-во на поддоне: 56 шт	Желтый 3%	23,05	27,66
Вес поддона: 1201 кг	Черный 5%	24,85	29,82
К-во в 1 м.п. 1,67 шт	Зеленый 3%	29,80	35,76
К-во в 1 м^3 110 шт **СТБ 1097-98**			

отдел продаж:
тел./факс: 8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92
мобил.: +375 (29) 180-180-2, 180-180-7, 376-65-32

БЕССЕР-БЕЛ
www.besserbel.by

с 02 марта 2026

бел.руб. за 1 шт.

Наименование	Цвет	без НДС	с НДС
ЛС2.12-Б-4-ш Ступень шлифованная п. 16	Серый	11,80	14,16
Размер: **428х190х118 мм**	Красный 2%	12,60	15,12
Вес: 15,5 кг	Коричневый 2%	12,60	15,12
На поддоне: 80 шт	Желтый 3%	13,60	16,32
Вес поддона: 1265 кг	Черный 5%	14,90	17,88
К-во на 1 м^2 12,24 шт	Зеленый 3%	17,85	21,42
К-во в 1 м^3 107 шт **СТБ 1169-99**			
ЛС2.12-Б-5-ш Ступень шлифованная п. 17	Серый	10,10	12,12
Размер: **358х190х118 мм**	Красный 2%	11,10	13,32
Вес: 12,7 кг	Коричневый 2%	11,10	13,32
На поддоне: 80 шт	Желтый 3%	12,25	14,70
Вес поддона: 1041 кг	Черный 5%	13,45	16,14
К-во на 1 м^2 14,6 шт	Зеленый 3%	16,30	19,56
К-во в 1 м^3 122 шт **СТБ 1169-99**			
П20.10.6-ш В22,5 Плита тротуарная шлифованная п. 18	Серый	2,20	2,64
Размер: **203х101х58 мм**	Красный 2%	2,25	2,70
Вес: 2,95 кг	Коричневый 2%	2,25	2,70
К-во на поддоне: 440 шт	Желтый 3%	2,50	3,00
Вес поддона: 1328 кг	Черный 5%	2,70	3,24
К-во на 1 м^2 48,77 шт	Зеленый 3%	3,25	3,90
К-во в 1 м^3 813 шт **СТБ 1071-2007**			
П20.10.6-п В22,5 Плита тротуарная полированная п. 19	Серый	3,40	4,08
Размер: **203х101х58 мм**	Красный 2%	3,50	4,20
Вес: 2,95 кг	Коричневый 2%	3,50	4,20
К-во на поддоне: 440 шт	Желтый 3%	3,70	4,44
Вес поддона: 1328 кг	Черный 5%	3,85	4,62
К-во на 1 м^2 48,77 шт	Зеленый 3%	4,40	5,28
К-во в 1 м^3 813 шт **СТБ 1071-2007**			
П20.10.8-1-ш В22,5 Плита тротуарная шлифованная п. 20	Серый	2,55	3,06
Размер: **203х101х78 мм**	Красный 2%	2,65	3,18
Вес: 3,94 кг	Коричневый 2%	2,65	3,18
К-во на поддоне: 352 шт	Желтый 3%	2,75	3,30
Вес поддона: 1416 кг	Черный 5%	3,15	3,78
К-во на 1 м^2 48,77 шт	Зеленый 3%	4,10	4,92
К-во в 1 м^3 609 шт **СТБ 1071-2007**			
БСС590.188.190-ш (1л.грань) Блок стенок и столбов шлифованный п. 21	Серый	15,60	18,72
Размер: **590х188х190 мм**	Красный 2%	16,65	19,98
Вес: 29,4 кг	Коричневый 2%	16,65	19,98
К-во на поддоне: 40 шт	Желтый 3,5%	18,00	21,60
Вес поддона: 1201 кг	Черный 5%	19,75	23,70
К-во на 1 м^2 8,3 шт	Зеленый 3,5%	23,15	27,78
К-во на 1 м3 47 шт	"Скала"	19,55	23,46
1КБСР-ЦП-1-ш (1л.грань) Камень бетонный столбовой рядовой шлифованный п. 22	Серый	9,00	10,80
Размер: **390х188х190 мм**	Красный 2%	9,40	11,28
Вес: 18,2 кг	Коричневый 2%	9,40	11,28
К-во на поддоне: 60 шт	Желтый 3,5%	9,95	11,94
Вес поддона: 1117 кг	Черный 5%	10,65	12,78
К-во на 1 м^2 12,5 шт	Зеленый 3,5%	12,25	14,70
К-во в 1 м^3 72 шт **СТБ 1008-95**			
1КБСР-ЦП-1-п (1л.грань) Камень бетонный столбовой рядовой полированный п. 23	Серый	12,90	15,48
Размер: **390х188х190 мм**	Красный 2%	13,40	16,08
Вес: 18,2 кг	Коричневый 2%	13,40	16,08
К-во на поддоне: 60 шт	Желтый 3,5%	13,95	16,74
Вес поддона: 1117 кг	Черный 5%	14,70	17,64
К-во на 1 м^2 12,5 шт	Зеленый 3,5%	15,80	18,96
К-во в 1 м^3 72 шт **СТБ 1008-95**			

отдел продаж:

тел./факс: 8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92

мобил.: +375 (29) 180-180-2, 180-180-7, 376-65-32

БЕССЕР-БЕЛ

www.besserbel.by

с 02 марта 2026

бел.руб. за 1 шт.

Наименование	Цвет	без НДС	с НДС
1КБДР-ЦП-3-ш (1 грань) Камень бетонный доборный рядовой шлифованный **п. 24**	Серый	4,80	5,76
Размер: **190х188х190 мм**	Красный 2%	5,05	6,06
Вес: 10,8 кг	Коричневый 2%	5,05	6,06
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	5,35	6,42
Вес поддона: 1062 кг	Черный 5%	5,80	6,96
К-во на 1 м^2 25 шт	Зеленый 3,5%	6,65	7,98
К-во в 1 м^3 144 шт **СТБ 1008-95**			
1КБДР-ЦП-3-п (1 грань) Камень бетонный доборный рядовой полированный **п. 25**	Серый	6,75	8,10
Размер: **190х188х190 мм**	Красный 2%	6,90	8,28
Вес: 10,8 кг	Коричневый 2%	6,90	8,28
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	7,15	8,58
Вес поддона: 1062 кг	Черный 5%	7,55	9,06
К-во на 1 м^2 25 шт	Зеленый 3,5%	8,35	10,02
К-во в 1 м^3 144 шт **СТБ 1008-95**			
1КБСР-ЦП-8-ш (1л.грань) Камень бетонный столбовой рядовой шлифованный **п. 26**	Серый	9,45	11,34
Размер: **390х138х190 мм**	Красный 2%	9,70	11,64
Вес: 15,2 кг	Коричневый 2%	9,70	11,64
К-во на поддоне: 80 шт	Желтый 3,5%	10,00	12,00
Вес поддона: 1241 кг	Черный 5%	10,65	12,78
К-во на 1 м^2 12,5 шт	Зеленый 3,5%	12,40	14,88
К-во в 1 м^3 96 шт **СТБ-1008-95**			
1КБСР-ЦП-8-п (1л.грань) Камень бетонный столбовой рядовой полированный **п. 27**	Серый	13,50	16,20
Размер: **390х138х190 мм**	Красный 2%	13,85	16,62
Вес: 15,2 кг	Коричневый 2%	13,85	16,62
К-во на поддоне: 80 шт	Желтый 3,5%	14,25	17,10
Вес поддона: 1241 кг	Черный 5%	14,85	17,82
К-во на 1 м^2 12,5 шт	Зеленый 3,5%	16,25	19,50
К-во в 1 м^3 96 шт **СТБ-1008-95**			
1КБОЛ-ЦС-5-ш (1 грань) Камень бетонный обычный лицевой шлифованный **п. 28**	Серый	1,00	1,20
Размер: **190х90х54 мм**	Красный 2%	1,05	1,26
Вес: 2,1 кг	Коричневый 2%	1,05	1,26
К-во на поддоне: 576 шт	Желтый 3,5%	1,15	1,38
Вес поддона: 1235 кг	Черный 5%	1,30	1,56
К-во на 1 м^2 50 или 75 шт	Зеленый 3,5%	1,65	1,98
К-во в 1 м^3 1082 шт **СТБ 1008-95**			
1КБОЛ-ЦС-5-п (1 грань) Камень бетонный обычный лицевой полированный **п. 29**	Серый	1,35	1,62
Размер: **190х90х54 мм**	Красный 2%	1,45	1,74
Вес: 2,1 кг	Коричневый 2%	1,45	1,74
К-во на поддоне: 576 шт	Желтый 3,5%	1,60	1,92
Вес поддона: 1235 кг	Черный 5%	1,70	2,04
К-во на 1 м^2 50 или 75 шт	Зеленый 3,5%	2,00	2,40
К-во в 1 м^3 1082 шт **СТБ 1008-95**			

Цена изделия указана с условиями поставки франко-завод (EXW)

Возможны различные варианты обработки поверхности изделий по количеству граней



отдел продаж: тел./факс:
8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92
мобил.: +375 (29) 180-180-2, 180-180-7,
+375 (29) 376-65-32

БЕССЕР-БЕЛ

www.besserbel.by