



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**БЕССЕР-БЕЛ**

Республика Беларусь, 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 21  
р/с BY20AKBB30120000027355100000  
ЦБУ № 510 ОАО «АСБ «БЕЛАРУСБАНК» г. Минск, ВИС: АКBBVY2X

УНН 100341300  
ОКПО 14498245

Телефоны/факсы:  
Приемная: 507-44-91  
Бухгалтерия: 507-42-92

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ: ул. Монтажников, 21. тел./факсы: 8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92****ПРАЙС-ЛИСТ НА ШЛИФОВАННЫЕ И ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ с 19 августа 2024****бел.руб. за 1 шт.**

Наименование	Цвет	без НДС	с НДС
<b>1ПБ39.17.5.4,1-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 1</b>	Серый	9,35	11,22
Размер: <b>390x175x41 мм</b>	Красный 2%	9,55	11,46
Вес: 6,5 кг	Коричневый 2%	9,55	11,46
К-во на поддоне: 192 шт	Желтый 3,5%	9,90	11,88
Вес поддона: 1273 кг	Черный 5%	10,45	12,54
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 14,7 шт	Зеленый 3,5%	11,50	13,80
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 357 шт <b>ТУ BY 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.17.5.4,1-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 2</b>	Серый	13,10	15,72
Размер: <b>390x175x41 мм</b>	Красный 2%	13,25	15,90
Вес: 6,5 кг	Коричневый 2%	13,25	15,90
К-во на поддоне: 192 шт	Желтый 3,5%	13,60	16,32
Вес поддона: 1273 кг	Черный 5%	14,00	16,80
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 14,7 шт	Зеленый 3,5%	15,40	18,48
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 357 шт <b>ТУ BY 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.17.5.8,8-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 3</b>	Серый	10,80	12,96
Размер: <b>390x175x88 мм</b>	Красный 2%	11,20	13,44
Вес: 13,9 кг	Коричневый 2%	11,20	13,44
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	11,85	14,22
Вес поддона: 1359 кг	Черный 5%	12,55	15,06
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 14,7 шт	Зеленый 3,5%	14,40	17,28
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 167 шт <b>ТУ BY 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.17.5.8,8-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 4</b>	Серый	14,40	17,28
Размер: <b>390x175x88 мм</b>	Красный 2%	14,60	17,52
Вес: 13,9 кг	Коричневый 2%	14,60	17,52
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	15,40	18,48
Вес поддона: 1359 кг	Черный 5%	16,20	19,44
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 14,7 шт	Зеленый 3,5%	17,95	21,54
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 167 шт <b>ТУ BY 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.17.5.2,4-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 5</b>	Серый	8,75	10,50
Размер: <b>390x175x24 мм</b>	Красный 2%	8,85	10,62
Вес: 3,9 кг	Коричневый 2%	8,85	10,62
К-во на поддоне: 288 шт	Желтый 3,5%	9,15	10,98
Вес поддона: 1148 кг	Черный 5%	9,45	11,34
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 14,7 шт	Зеленый 3,5%	10,55	12,66
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 586 шт <b>ТУ BY 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.17.5.2,4-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 6</b>	Серый	14,90	17,88
Размер: <b>390x175x24 мм</b>	Красный 2%	15,00	18,00
Вес: 3,9 кг	Коричневый 2%	15,00	18,00
К-во на поддоне: 288 шт	Желтый 3,5%	15,30	18,36
Вес поддона: 1148 кг	Черный 5%	15,55	18,66
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 14,7 шт	Зеленый 3,5%	16,20	19,44
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 586 шт <b>ТУ BY 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.17.5.5,8-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 7</b>	Серый	8,45	10,14
Размер: <b>390x175x58 мм</b>	Красный 2%	8,75	10,50
Вес: 9,2 кг	Коричневый 2%	8,75	10,50
К-во на поддоне: 144 шт	Желтый 3,5%	9,15	10,98
Вес поддона: 1350 кг	Черный 5%	9,65	11,58
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 14,7 шт	Зеленый 3,5%	10,85	13,02
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 253 шт <b>ТУ BY 100341300.002-2017</b>			



отдел продаж:  
тел./факс: 8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92  
мобил.: +375 ( 29 ) 180-180-2, 180-180-7, 376-65-32

**БЕССЕР-БЕЛ**[www.besserbel.by](http://www.besserbel.by)

Наименование	Цвет	без НДС	с НДС
<b>1ПБ39.17,5,5,8-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 8</b>	Серый	12,20	14,64
Размер: <b>390x175x58 мм</b>	Красный 2%	12,45	14,94
Вес: 9,2 кг	Коричневый 2%	12,45	14,94
К-во на поддоне: 144 шт	Желтый 3,5%	12,70	15,24
Вес поддона: 1350 кг	Черный 5%	13,25	15,90
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 14,7 шт	Зеленый 3,5%	14,60	17,52
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 253 шт <b>ТУ ВУ 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.19,8,8-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 9</b>	Серый	7,45	8,94
Размер: <b>390x190x88 мм</b>	Красный 2%	7,85	9,42
Вес: 15,1 кг	Коричневый 2%	7,85	9,42
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	8,35	10,02
Вес поддона: 1475 кг	Черный 5%	9,30	11,16
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 13,5 шт	Зеленый 3,5%	11,50	13,80
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 153 шт <b>ТУ ВУ 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.19,8,8-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 10</b>	Серый	10,90	13,08
Размер: <b>390x190x88 мм</b>	Красный 2%	11,30	13,56
Вес: 15,1 кг	Коричневый 2%	11,30	13,56
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	11,95	14,34
Вес поддона: 1475 кг	Черный 5%	12,70	15,24
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 13,5 шт	Зеленый 3,5%	14,90	17,88
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 153 шт <b>ТУ ВУ 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.19,5,8-П-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 11</b>	Серый	6,30	7,56
Размер: <b>390x190x58 мм</b>	Красный 2%	6,40	7,68
Вес: 10,0 кг	Коричневый 2%	6,40	7,68
К-во на поддоне: 144 шт	Желтый 3,5%	6,95	8,34
Вес поддона: 1465 кг	Черный 5%	7,50	9,00
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 13,5 шт	Зеленый 3,5%	8,95	10,74
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 233 шт <b>ТУ ВУ 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ39.19,5,8-П-п.F200 Плита облицовочная бетонная полированная п. 12</b>	Серый	9,90	11,88
Размер: <b>390x190x58 мм</b>	Красный 2%	10,00	12,00
Вес: 10,0 кг	Коричневый 2%	10,00	12,00
К-во на поддоне: 144 шт	Желтый 3,5%	10,55	12,66
Вес поддона: 1465 кг	Черный 5%	11,05	13,26
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 13,5 шт	Зеленый 3,5%	12,45	14,94
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 233 шт <b>ТУ ВУ 100341300.002-2017</b>			
<b>1ПБ30.30,5,8-К-ш.F200 Плита облицовочная бетонная шлифованная п. 13</b>	Серый	7,90	9,48
Размер: <b>300x300x58 мм</b>	Красный 2%	8,25	9,90
Вес: 11,8 кг	Коричневый 2%	8,25	9,90
К-во на поддоне: 120 шт	Желтый 3,5%	8,80	10,56
Вес поддона: 1441 кг	Черный 5%	9,50	11,40
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 11,1 шт	Зеленый 3,5%	11,30	13,56
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 191 шт <b>ТУ ВУ 100341300.002-2017</b>			
<b>БРТ60.19.8-ш Борт шлифованный п. 14</b>	Серый	12,40	14,88
Размер: <b>600x188x78 мм</b>	Красный 2%	13,40	16,08
Вес: 21,0 кг	Коричневый 2%	13,40	16,08
К-во на поддоне: 56 шт	Желтый 3%	14,85	17,82
Вес поддона: 1201 кг	Черный 5%	16,35	19,62
К-во в 1 м.п.: 1,67 шт	Зеленый 3%	22,15	26,58
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 110 шт <b>СТБ 1097-98</b>			
<b>БРТ60.19.8-п Борт полированный п. 15</b>	Серый	18,55	22,26
Размер: <b>600x188x78 мм</b>	Красный 2%	19,15	22,98
Вес: 21,0 кг	Коричневый 2%	19,15	22,98
К-во на поддоне: 56 шт	Желтый 3%	20,55	24,66
Вес поддона: 1201 кг	Черный 5%	22,15	26,58
К-во в 1 м.п.: 1,67 шт	Зеленый 3%	26,60	31,92
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 110 шт <b>СТБ 1097-98</b>			



отдел продаж:

тел./факс: 8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92  
мобил.: +375 (29) 180-180-2, 180-180-7, 376-65-32

**БЕССЕР-БЕЛ**
[www.besserbel.by](http://www.besserbel.by)

Наименование	Цвет	без НДС	с НДС
<b>ЛС2.12-Б-4-ш Ступень шлифованная п. 16</b>	Серый	10,50	12,60
Размер: 428х190х118 мм	Красный 2%	11,25	13,50
Вес: 15,5 кг	Коричневый 2%	11,25	13,50
На поддоне: 80 шт	Желтый 3%	12,10	14,52
Вес поддона: 1265 кг	Черный 5%	13,30	15,96
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 12,24 шт	Зеленый 3%	15,90	19,08
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 107 шт			
СТБ 1169-99			
<b>ЛС2.12-Б-5-ш Ступень шлифованная п. 17</b>	Серый	9,00	10,80
Размер: 358х190х118 мм	Красный 2%	9,90	11,88
Вес: 12,7 кг	Коричневый 2%	9,90	11,88
На поддоне: 80 шт	Желтый 3%	10,90	13,08
Вес поддона: 1041 кг	Черный 5%	12,00	14,40
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 14,6 шт	Зеленый 3%	14,55	17,46
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 122 шт			
СТБ 1169-99			
<b>П21.10.6-ш В22,5 Плита тротуарная шлифованная п. 18</b>	Серый	1,95	2,34
Размер: 205х102х58 мм	Красный 2%	2,00	2,40
Вес: 3,0 кг	Коричневый 2%	2,00	2,40
К-во на поддоне: 440 шт	Желтый 3%	2,20	2,64
Вес поддона: 1345 кг	Черный 5%	2,40	2,88
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 48 шт	Зеленый 3%	2,90	3,48
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 800 шт			
СТБ 1071-2007			
<b>П21.10.6-п В22,5 Плита тротуарная полированная п. 19</b>	Серый	3,00	3,60
Размер: 205х102х58 мм	Красный 2%	3,10	3,72
Вес: 3,0 кг	Коричневый 2%	3,10	3,72
К-во на поддоне: 440 шт	Желтый 3%	3,30	3,96
Вес поддона: 1345 кг	Черный 5%	3,40	4,08
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 48 шт	Зеленый 3%	3,90	4,68
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 800 шт			
СТБ 1071-2007			
<b>П21.10.8-ш В22,5 Плита тротуарная шлифованная п. 20</b>	Серый	2,25	2,70
Размер: 205х102х78 мм	Красный 2%	2,35	2,82
Вес: 4,0 кг	Коричневый 2%	2,35	2,82
К-во на поддоне: 352 шт	Желтый 3%	2,45	2,94
Вес поддона: 1443 кг	Черный 5%	2,80	3,36
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 48 шт	Зеленый 3%	3,65	4,38
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 600 шт			
СТБ 1071-2007			
<b>БСС590.188.190-ш (1л.грань) Блок стенок и столбов шлифованный п. 21</b>	Серый	13,90	16,68
Размер: 590х188х190 мм	Красный 2%	14,85	17,82
Вес: 29,4 кг	Коричневый 2%	14,85	17,82
К-во на поддоне: 40 шт	Желтый 3,5%	16,05	19,26
Вес поддона: 1201 кг	Черный 5%	17,60	21,12
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 8,3 шт	Зеленый 3,5%	20,65	24,78
К-во на 1 м <sup>3</sup> : 47 шт	"Скала"	17,45	20,94
<b>1КБСР-ЦП-1-ш (1л.грань) Камень бетонный столбовой рядовой шлифованный п. 22</b>	Серый	8,00	9,60
Размер: 390х188х190 мм	Красный 2%	8,35	10,02
Вес: 18,2 кг	Коричневый 2%	8,35	10,02
К-во на поддоне: 60 шт	Желтый 3,5%	8,85	10,62
Вес поддона: 1117 кг	Черный 5%	9,50	11,40
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 12,5 шт	Зеленый 3,5%	10,90	13,08
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 72 шт			
СТБ 1008-95			
<b>1КБСР-ЦП-1-п (1л.грань) Камень бетонный столбовой рядовой полированный п. 23</b>	Серый	11,50	13,80
Размер: 390х188х190 мм	Красный 2%	11,95	14,34
Вес: 18,2 кг	Коричневый 2%	11,95	14,34
К-во на поддоне: 60 шт	Желтый 3,5%	12,45	14,94
Вес поддона: 1117 кг	Черный 5%	13,10	15,72
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 12,5 шт	Зеленый 3,5%	14,10	16,92
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 72 шт			
СТБ 1008-95			



отдел продаж:

тел./факс: 8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92

мобил.: +375 ( 29 ) 180-180-2, 180-180-7, 376-65-32

**БЕССЕР-БЕЛ**[www.besserbel.by](http://www.besserbel.by)

Наименование	Цвет	без НДС	с НДС
<b>1КБДР-ЦП-3-ш (1 грань) Камень бетонный доборный рядовой шлифованный п. 24</b>	Серый	4,25	5,10
Размер: <b>190x188x190 мм</b>	Красный 2%	4,50	5,40
Вес: 10,8 кг	Коричневый 2%	4,50	5,40
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	4,75	5,70
Вес поддона: 1062 кг	Черный 5%	5,15	6,18
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 25 шт	Зеленый 3,5%	5,90	7,08
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 144 шт <b>СТБ 1008-95</b>			
<b>1КБДР-ЦП-3-п (1 грань) Камень бетонный доборный рядовой полированный п. 25</b>	Серый	6,00	7,20
Размер: <b>190x188x190 мм</b>	Красный 2%	6,05	7,26
Вес: 10,8 кг	Коричневый 2%	6,05	7,26
К-во на поддоне: 96 шт	Желтый 3,5%	6,35	7,62
Вес поддона: 1062 кг	Черный 5%	6,70	8,04
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 25 шт	Зеленый 3,5%	7,45	8,94
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 144 шт <b>СТБ 1008-95</b>			
<b>1КБСР-ЦП-8-ш (1л.грань) Камень бетонный столбовой рядовой шлифованный п. 26</b>	Серый	8,40	10,08
Размер: <b>390x138x190 мм</b>	Красный 2%	8,65	10,38
Вес: 15,2 кг	Коричневый 2%	8,65	10,38
К-во на поддоне: 80 шт	Желтый 3,5%	8,90	10,68
Вес поддона: 1241 кг	Черный 5%	9,50	11,40
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 12,5 шт	Зеленый 3,5%	11,05	13,26
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 96 шт <b>СТБ-1008-95</b>			
<b>1КБСР-ЦП-8-п (1л.грань) Камень бетонный столбовой рядовой полированный п. 27</b>	Серый	12,05	14,46
Размер: <b>390x138x190 мм</b>	Красный 2%	12,35	14,82
Вес: 15,2 кг	Коричневый 2%	12,35	14,82
К-во на поддоне: 80 шт	Желтый 3,5%	12,70	15,24
Вес поддона: 1241 кг	Черный 5%	13,25	15,90
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 12,5 шт	Зеленый 3,5%	14,50	17,40
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 96 шт <b>СТБ-1008-95</b>			
<b>1КБОЛ-ЦС-5-ш (1 грань) Камень бетонный обычный лицевой шлифованный п. 28</b>	Серый	0,90	1,08
Размер: <b>190x90x54 мм</b>	Красный 2%	0,95	1,14
Вес: 2,1 кг	Коричневый 2%	0,95	1,14
К-во на поддоне: 576 шт	Желтый 3,5%	1,00	1,20
Вес поддона: 1235 кг	Черный 5%	1,15	1,38
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 50 или 75 шт	Зеленый 3,5%	1,45	1,74
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 1082 шт <b>СТБ 1008-95</b>			
<b>1КБОЛ-ЦС-5-п (1 грань) Камень бетонный обычный лицевой полированный п. 29</b>	Серый	1,20	1,44
Размер: <b>190x90x54 мм</b>	Красный 2%	1,30	1,56
Вес: 2,1 кг	Коричневый 2%	1,30	1,56
К-во на поддоне: 576 шт	Желтый 3,5%	1,40	1,68
Вес поддона: 1235 кг	Черный 5%	1,50	1,80
К-во на 1 м <sup>2</sup> : 50 или 75 шт	Зеленый 3,5%	1,75	2,10
К-во в 1 м <sup>3</sup> : 1082 шт <b>СТБ 1008-95</b>			

Цена изделия указана с условиями поставки франко-завод (EXW)

Возможны различные варианты обработки поверхности изделий по количеству граней



отдел продаж: тел./факс:  
8 (017) 507-43-43, 507-44-44, 507-60-66, 507-44-92  
мобил.: +375 ( 29 ) 180-180-2, 180-180-7,  
+375 ( 29 ) 376-65-32



**БЕССЕР-БЕЛ**

[www.besserbel.by](http://www.besserbel.by)